ACCESSORIES

www.e-mazzoni.it

ACCESSORI
ACCESSORIES

INDICE DI SEZIONE / SECTION INDEX

AVVOLGITUBO
HOSE REEL
136

TUBI ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE HOSES
137

PISTOLE
GUNS
137

LANCE
LANCES
137

VALVOLE DI SICUREZZA
SAFETY VALVES
138

VALVOLE BY-PASS
BY-PASS VALVE
138

UGELLI ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE NOZZLES
139

RACCORDI ENTRATA
QUICK RELEASE COUPLING AND FITTING
139

MANOMETRI
PRESSURE GAUGES
139

FILTRI
FILTERS
139

AVVOLGITUBO E TUBI ALTA PRESSIONE
HOSE REEL AND HIGH PRESSURE HOSES

AVVOLGITUBO FORNITO SENZA TUBI ALTA PRESSIONE / *HOSE REEL SUPPLIED WITHOUT HIGH PRESSURE HOSE*

3.048.04.007-1 | AVVOLGITUBO PICCOLO / SMALL HOSE REEL







3.048.04.006 - 1 | AVVOLGITUBO MEDIO / MEDIUM HOSE REEL







3.048.04.014-1 | AVVOLGITUBO GRANDE / BIG HOSE REEL







3.048.04.004-1 | AVVOLGITUBO MAXI / MAXI HOSE REEL







Codice Code	**Tubo** Hose	**Descrizione** Description
3.048.04.004-1	Max 40mt	AVVOLGITUBO / *HOSE REEL 3/8"M-M*
3.048.04.014-1	Max 30mt	AVVOLGITUBO / *HOSE REEL 3/8"M-M*
3.048.04.006-1	Max 20mt	AVVOLGITUBO / *HOSE REEL 3/8"M-M*
3.048.04.007-1	Max 10mt	AVVOLGITUBO / *HOSE REEL 3/8"M-M*

PISTOLE E LANCE
GUNS AND LANCES

TUBI AD ALTA PRESSIONE
HIGH PRESSURE HOSES

Codice Code	Descrizione Description		Attacchi Connection
2.006.24.069	R2 - 5/16	10 mt	M22x1,5 – FØ14 G3/8-M
2.006.24.071	R2 - 5/16	20 mt	M22x1,5 – FØ14 G3/8-M
2.006.24.038	R2 - 3/8	10 mt.	M22x1,5 – FØ14 G3/8-M
2.006.24.045	R2 - 3/8	20 mt.	M22x1,5 – FØ14 G3/8-M

PISTOLE / *GUNS*

PISTOLA
GUN

Codice/*Code*	3.018.22.010
Pressione / *Pressure*	500 Bar
Portata / *Flow rate*	30 l/min
In	G3/8" F
Out	G1/4" F

PISTOLA CON IMPUGNATURA
GUN WITH EXTENSION

Codice / *Code*	3.021.22.007	3.021.22.008
Pressione / *Pressure*	280 Bar	310 Bar
Portata / *Flow rate*	30 l/min	40 l/min
In	SW G3/8" F	SW G3/8" F
Out	M22x1.5 - F Ø 14	M22x1.5 - F Ø 14

LANCE SENZA UGELLO
LANCES WITHOUT NOZZLES

Codice Code	Lung. Lenght	IN	OUT
3.022.12.007	700 mm	1/4"GAS - M	1/4"NPT-F
3.022.12.008	900 mm	1/4"GAS - M	1/4"NPT-F
3.022.12.009	1200 mm	1/4"GAS - M	1/4"NPT-F
3.022.12.010	1500 mm	1/4"GAS - M	1/4"NPT-F
3.022.12.011	1700 mm	1/4"GAS - M	1/4"NPT-F
3.022.12.012	2000 mm	1/4"GAS - M	1/4"NPT-F
3.022.12.034	700 mm	M 22X1.5 M	1/4"NPT-F

TESTINA 4 FUNZIONI
4 FUNCTION HEAD

Codice Code	Lunghezza Lenght	IN	OUT
3.020.22.034	500 mm	M22 x1,5 mm	1/4"NPT-F

TESTINA REGOLABILE
ADJUSTABLE HEAD

Codice Code	Lunghezza Lenght	IN	OUT
3.020.22.021	500 mm	M22x1.5 mm	1/4"NPT-F
3.020.22.043	700 mm	M22x1.5 mm	1/4"NPT-F

LANCE CON UGELLO ROTANTE
TURBO NOZZLE LANCES

Codice Code	Lancia Lance	Ugello Nozzle	Entrata Inlet
3.020.22.036	inox /*s.steel*	Ø30	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.030	inox /*s.steel*	Ø40	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.033	inox /*s.steel*	Ø45	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.032	inox /*s.steel*	Ø50	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.061	inox /*s.steel*	Ø55	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.037	inox /*s.steel*	Ø60	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.055	inox /*s.steel*	Ø65	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.062	inox /*s.steel*	Ø70	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.056	inox /*s.steel*	Ø75	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.053	inox /*s.steel*	Ø80	M22 x 1,5 (M)
3.020.22.060	inox /*s.steel*	Ø100	M22 x 1,5 (M)

ALTRI UGELLI SU RICHIESTA
OTHER SIZE ON DEMAND

VALVOLE
VALVES

VALVOLE DI SICUREZZA / *SAFETY VALVES*

Codice / Code	**3.003.22.002**	**3.003.22.005**	**3.003.22.006**	**3.003.22.007**	**3.003.24.002**	**3.003.24.007**
Pressione / *Pressure*	300 Bar - 4350 Psi	300 Bar - 4350 Psi	400 Bar - 5800 Psi	400 Bar - 5800 Psi	500 Bar - 8100 Psi	250 Bar - 3625 Psi
Portata / *Flow rate*	Max: 40 l/min	Max: 40 l/min	Max: 40 l/min	Max: 40 l/min	Max: 100 l/min	Max: 100 l/min
In	3/8" GAS F	3/8" GAS M	3/8" GAS F	3/8" GAS M	G1/2" F	G1/2" F
Out	3/8" GAS F/F	3/8" GAS M	3/8" GAS F	3/8" GAS M	G1/2" F	G1/2" F
By pass	Ø 12	Ø 12	Ø 12	Ø 12	G1/2" F	G1/2" F

VALVOLE BY PASS / *BY PASS VALVES*

Codice *Code*	**3.003.12.004**	**3.003.12.017**	**3.003.14.017**	**3.008.12.054**	**3.008.12.055**	**3.003.12.024**	**3.003.12.028**	**3.003.12.029**
Pressione *Pressure*	150 - 250 Bar 3650 psi max	150-250 Bar 3650 psi max	700 Bar 10150 psi	150 - 250 Bar 3650 psi max	150 - 250 Bar 3650 psi max	250 Bar 3650 psi	250 Bar 3650 psi	300 Bar 4351 psi
Portata *Flow rate*	Max: 35 l/min	Max: 35 l/min	Max: 80 l/min	Max: 35 l/min	Max: 35 l/min	Max: 35 l/min	Max: 35 l/min	Max: 35 l/min
Foro manometro *Gauge port*	G 1/4" F	G 1/4" F	G 1/4" F	G 1/4" F	G 1/4" F	G 1/4" F	G 1/4" F	G 1/4" F
In	3/8" GAS F/F	3/8" GAS F/F	G 1/2" F	G 3/8" F	3/8" GAS F/F	3/8" GAS F/F	3/8" GAS F/F	G 3/8"
Out	3/8" GAS F/F	3/8" GAS F/F	G 1/2" F	M22 x 1.5M	M22 x 1.5M	3/8" GAS F/F	3/8" GAS F/F	G 3/8"
By pass	G 3/8" F	G 3/8" F	G 1/2" F	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F	G 3/8" F
Pressostato *Pressure Switch*	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✖
Iniettore *Injector*	✖	✖	✖	✔	✔	✖	✖	✖

Con tenute per alte temperature
With seals for high temperature

COLORE MOLLA / *SPRING COLOR*

Colore molla / Spring color	**Bar**	**Psi**
GIALLO / YELLOW	120	1740
ROSSO / RED	170	2465
BLU / BLUE	200	2900
BIANCO / WHITE	300	4351

Altre portate o pressioni su richiesta / *Other flow rates or pressures on demand*

UGELLI, RACCORDI E FILTRI
NOZZLES, FITTINGS AND FILTERS

UGELLI ALTA PRESSIONE INOX
HIGH PRESSURE NOZZLES STAINLESS STEEL

Codice Code	Ø	Attacchi Connections
4.027.02.028	1504	1/4"NPT
4.027.02.029	2504	1/4" NPT
4.027.02.034	15045	1/4" NPT
4.027.02.035	25045	1/4" NPT
4.027.02.007	1505	1/4" NPT
4.027.02.001	2505	1/4" NPT
4.027.02.040	15055	1/4" NPT
4.027.02.005	25055	1/4" NPT
4.027.02.044	1506	1/4" NPT
4.027.02.045	2506	1/4" NPT
4.027.02.050	15065	1/4" NPT
4.027.02.051	25065	1/4" NPT
4.027.02.056	1507	1/4" NPT
4.027.02.057	2507	1/4" NPT
4.027.02.070	15075	1/4" NPT
4.027.02.071	25075	1/4" NPT
4.027.02.073	1508	1/4" NPT
4.027.02.074	2508	1/4" NPT
4.027.02.080	1510	1/4" NPT

ALTRI UGELLI SU RICHIESTA
OTHER SIZE ON DEMAND

RACCORDI IN ENTRATA
QUICK RELEASE COUPLING AND FITTING

INNESTO RAPIDO PLASTICA 1/2"
PLASTIC QUICK CONNECTION 1/2"

Codice / *Code* **3.012.12.001**

INNESTO RAPIDO PLASTICA 3/4"
PLASTIC QUICK CONNECTION 3/4"

Codice / *Code* **3.012.12.010**

FILTRI / *FILTERS*

FILTRO ESTERNO CON RETE E SALI
EXTERNAL FILTER WITH IMPURITY NET AND SALT 3/4"GAS

Codice/*Code* **3.032.04.007**

FILTRO ESTERNO CON RETE E SALI
EXTERNAL FILTER WITH IMPURITY NET AND SALT 3/4"GAS

Codice/*Code* **3.032.04.002**

MANOMETRI / *PRESSURE GAUGES*

Codice Code	Attacco Connection		Ø	Pressione Pressure
4.020.04.001	Radiale *Radial*	G 1/4	63	400 Bar
4.020.04.005	Radiale *Radial*	G 1/4	63	600 Bar
4.020.04.006	Radiale *Radial*	G 1/4	40	300 Bar

Codice Code	Attacco Connection		Ø	Pressione Pressure
4.020.14.002	Frontale *Frontal*	G 1/4	50	400 Bar
4.020.14.019	Frontale *Frontal*	G 1/4	70	1000 Bar

FILTRO MAGNETICO IN ACIAIO
MAGNETIC ANTISCALE IN STEEL 3/4"G

Codice / *Code* **3.032.02.008**

FILTRO IN LINEA G1/2F 50SH 40L/MIN
IN-LINE FILTER G1/2F 50SH 40L/MIN

Codice / *Code* **3.032.02.004**

FILTRO OTTONE "Y" 3/4"G-FF
BRASS FILTER "Y" 3/4"G-FF

Codice / *Code* **3.032.02.005**

TABELLA UGELLI
NOZZLES TABLE

BAR	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	250	280	300	320	350
Ø																							
02	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5	6.8	7.1	7.3	7.7	8.0	8.2	8.6
03	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8	7.1	7.4	7.8	8.0	8.3	8.6	8.9	9.1	9.4	9.6	10.1	10.5	10.8	11.4	11.8	12.2	12.7
04	6.4	7.0	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5	10.0	10.4	10.8	11.1	11.5	11.9	12.2	12.5	12.9	13.5	14.1	14.4	15.2	15.8	16.3	17.0
045	7.3	8.0	8.6	9.2	9.8	10.3	10.8	11.3	11.7	12.2	12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	15.3	16.0	16.3	17.2	17.8	18.4	19.3
05	8.1	8.8	9.5	10.2	10.8	11.4	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.4	14.9	15.3	15.7	16.1	16.9	17.7	18.0	19.1	19.7	20.4	21.3
055	8.8	9.7	10.5	11.2	11.9	12.5	13.1	13.7	14.3	14.8	15.3	15.8	16.3	16.8	17.2	17.7	18.5	19.4	19.8	20.9	21.7	22.4	23.4
06	9.7	10.6	11.5	12.3	13.0	13.7	14.4	15.0	15.6	16.2	16.8	17.3	17.9	18.4	18.9	19.4	20.3	21.2	21.7	22.9	23.7	24.5	25.6
065	10.5	11.5	12.4	13.2	14.0	14.8	15.5	16.2	16.9	17.5	18.1	18.7	19.3	19.9	20.4	20.9	22.0	22.9	23.4	24.8	25.6	26.5	27.7
07	11.3	12.4	13.4	14.3	15.2	16.0	16.8	17.5	18.2	18.9	19.6	20.2	20.9	21.5	22.1	22.6	23.7	24.8	25.3	26.8	27.7	28.6	29.9
075	12.1	13.2	14.3	15.3	16.2	17.1	17.9	18.7	19.5	20.2	20.9	21.6	22.3	22.9	23.6	24.2	25.4	26.5	27.0	28.6	29.6	30.6	32.0
08	12.9	14.1	15.2	16.3	17.3	18.2	19.1	19.9	20.8	21.5	22.3	23.0	23.7	24.4	25.1	25.7	27.0	28.2	28.8	30.5	31.5	32.6	34.0
085	13.7	15.0	16.2	17.4	18.4	19.4	20.3	21.3	22.1	23.0	23.8	24.5	25.3	26.0	26.7	27.4	28.8	30.1	30.7	32.5	33.6	34.7	36.3
09	14.8	16.3	17.6	18.8	19.9	21.0	22.0	23.0	23.9	24.8	25.7	26.6	27.4	28.2	28.9	29.7	31.1	32.5	33.2	35.1	36.4	37.6	39.3
095	15.6	17.0	18.4	19.7	20.9	22.0	23.1	24.1	25.1	26.0	26.9	27.8	28.7	29.5	30.3	31.1	32.6	34.1	34.8	36.8	38.1	39.4	41.2
10	16.3	17.8	19.2	20.6	21.8	23.0	24.1	25.2	26.2	27.2	28.2	29.1	30.0	30.9	31.7	32.5	34.1	35.6	36.4	38.5	39.8	41.1	43.0
11	17.7	19.4	20.9	22.4	23.7	25.0	26.2	27.4	28.5	29.6	30.6	31.6	32.6	33.5	34.5	35.4	37.1	38.7	39.5	41.8	43.3	44.7	46.8
115	18.4	20.1	21.8	23.3	24.7	26.0	27.3	28.5	29.6	30.8	31.8	32.9	33.9	34.9	35.8	36.8	38.6	40.3	41.1	43.5	45.0	46.5	48.6
12	19.1	20.9	22.6	24.1	25.6	27.0	28.3	29.6	30.8	31.9	33.1	34.2	35.2	36.2	37.2	38.2	40.0	41.8	42.7	45.2	46.8	48.3	50.5
125	19.8	21.7	23.4	25.0	26.6	28.8	29.4	30.7	31.9	33.1	34.3	35.4	36.5	37.6	38.6	39.6	41.5	43.4	44.3	46.9	48.5	50.1	52.4
13	21.2	23.2	25.1	26.8	28.5	30.0	31.5	32.9	34.2	35.5	36.7	37.9	39.1	40.2	41.4	42.4	44.5	46.5	47.4	50.2	52.0	53.7	56.1
14	22.6	24.8	26.8	28.6	30.4	32.0	33.6	35.1	36.5	37.9	39.2	40.5	41.7	42.9	44.1	45.3	47.5	49.6	50.6	53.5	55.4	57.2	59.9
15	24.0	26.3	28.4	30.4	32.3	34.0	35.7	37.2	38.8	40.2	41.6	43.0	44.3	45.6	46.9	48.1	50.4	52.7	53.8	56.9	58.9	60.8	63.6
16	25.5	27.9	30.1	32.2	34.2	36.0	37.8	39.4	41.0	42.6	44.1	45.5	46.9	48.3	49.6	50.9	53.4	55.8	56.9	60.2	62.4	64.4	67.3
18	29.0	31.8	34.3	36.7	38.9	41.0	43.0	44.9	46.7	48.5	50.2	51.9	53.5	55.0	56.5	58.0	60.8	63.5	64.8	68.6	71.0	73.3	76.7
20	32.5	35.6	38.5	41.1	43.6	46.0	48.2	50.4	52.4	54.4	56.3	58.2	60.0	61.7	63.4	65.1	68.2	71.3	72.7	77.0	79.7	82.3	86.1
25	40.3	44.2	47.7	51.0	54.1	57.0	59.8	62.4	65.01	67.4	69.8	72.1	74.3	76.5	78.6	80.6	84.5	88.3	90.1	95.4	98.7	102	106.6

TABELLA UGELLI
NOZZLES TABLE

BAR	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
Ø															
02	8,7	8,8	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3
03	12,9	13,1	13,3	13,4	13,6	13,8	13,9	14,1	14,3	14,4	14,6	14,7	14,9	15,1	15,2
04	17,3	17,5	17,7	18,0	18,2	18,4	18,6	18,9	19,1	19,3	19,5	19,7	19,9	20,1	20,3
045	19,5	19,8	20,1	20,3	20,6	20,9	21,1	21,4	21,6	21,8	22,1	22,3	22,6	22,8	23,0
05	21,6	21,9	22,2	22,5	22,8	23,1	23,4	23,6	23,9	24,2	24,5	24,7	25,0	25,2	25,5
055	23,7	24,0	24,4	24,7	25,0	25,3	25,6	25,9	26,2	26,5	26,8	27,1	27,4	27,7	28,0
06	26,0	26,4	26,7	27,1	27,4	27,7	28,1	28,4	28,7	29,1	29,4	29,7	30,0	30,3	30,6
065	28,1	28,5	28,9	29,2	29,6	30,0	30,3	30,7	31,0	31,4	31,7	32,1	32,4	32,8	33,1
07	30,4	30,8	31,2	31,6	32,0	32,4	32,8	33,2	33,6	33,9	34,3	34,7	35,1	35,4	35,8
075	32,4	32,9	33,3	33,8	34,2	34,6	35,0	35,5	35,9	36,3	36,7	37,1	37,5	37,9	38,2
08	34,5	35,0	35,5	35,9	36,4	36,9	37,3	37,7	38,2	38,6	39,0	39,5	39,9	40,3	40,7
085	36,8	37,3	37,8	38,3	38,8	39,3	39,8	40,2	40,7	41,2	41,6	42,1	42,5	42,9	43,4
09	39,8	40,4	40,9	41,5	42,0	42,5	43,0	43,5	44,0	44,5	45,0	45,5	46,0	46,5	47,0
095	41,7	42,3	42,9	43,4	44,0	44,5	45,1	45,6	46,1	46,7	47,2	47,7	48,2	48,7	49,2
10	43,6	44,2	44,8	45,4	46,0	46,6	47,1	47,7	48,2	48,8	49,3	49,9	50,4	50,9	51,4
11	47,4	48,1	48,7	49,4	50,0	50,6	51,2	51,8	52,4	53,0	53,6	54,2	54,8	55,3	55,9
115	49,3	50,0	50,7	51,3	52,0	52,6	53,3	53,9	54,5	55,2	55,8	56,4	57,0	57,6	58,1
12	51,2	51,9	52,6	53,3	54,0	54,7	55,3	56,0	56,6	57,3	57,9	58,5	59,2	59,8	60,4
125	53,1	53,9	54,6	55,3	56,0	56,7	57,4	58,1	58,7	59,4	60,1	60,7	61,3	62,0	62,6
13	56,9	57,7	58,5	59,2	60,0	60,7	61,5	62,2	62,9	63,6	64,3	65,0	65,7	66,4	67,1
14	60,7	61,6	62,4	63,2	64,0	64,8	65,6	66,4	67,1	67,9	68,6	69,4	70,1	70,8	71,6
15	64,5	65,4	66,3	67,1	68,0	68,8	69,7	70,5	71,3	72,1	72,9	73,7	74,5	75,3	76
16	68,3	69,2	70,2	71,1	72,0	72,9	73,8	74,7	75,5	76,4	77,2	78,0	78,9	79,7	80,5
18	77,8	78,9	79,9	81,0	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0	87,9	88,9	89,8	90,8	91,7
20	87,3	88,5	89,7	90,8	92,0	93,1	94,3	95,4	96,5	97,6	98,7	99,7	100,8	101,8	102,9
25	108,1	109,6	111,1	112,6	114,0	115,4	116,8	118,2	119,6	120,9	122,3	123,6	124,9	126,2	127,5



Via Prati Vecchi, 5 - 42025 Cavriago (RE) - ITALY
(+39) 0522 57.51.56 - 57.77.93

www.e-mazzoni.it
info@e-mazzoni.it